

スタイロフォーム™

押出法ポリスチレンフォーム

製品参考価格表

2019年6月現在

INDEX

- | | | |
|------------|------------|--------------|
| ■ スタイロフォーム | ■ スタイロフィット | ■ スタイロガード |
| ■ パツモル太郎 | ■ ドマフォーム | ■ スタイロ畳 |
| ■ WZ ピン | ■ ピットワーク | ■ スタイロパネル |
| ■ パタパタ | ■ スタイロラスター | ■ ドレイナーパネル |
| ■ ネダレスパタパタ | ■ スタイロタック | ■ ドースライナー |
| | ■ 屋上断熱工事 | ■ ライトフィルブロック |

*表示価格には消費税額は含まれておりません。

※一部の銘柄については、販売地域が限定されます。また掲載以外のサイズもございますのでお問い合わせください。

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォームIB JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	15	910	1,820	1,080	655
	20	910	1,820	1,440	870
	25	910	1,820	1,800	1,090
	30	910	1,820	2,160	1,310
	35	910	1,820	2,520	1,530
	40	910	1,820	2,880	1,740
	50	910	1,820	3,600	2,180
	75	910	1,820	5,400	3,270
	100	910	1,820	7,200	4,360
	50	605	910	1,200	2,180
	75	605	910	1,800	3,270
	100	605	910	2,400	4,360

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォームB2 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	20	910	1,820	1,720	1,040
	25	910	1,820	2,150	1,300
	30	910	1,820	2,580	1,560
	40	910	1,820	3,440	2,080
	50	910	1,820	4,300	2,600

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロエース-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	20	910	1,820	2,040	1,240
	25	910	1,820	2,550	1,550
	30	910	1,820	3,060	1,860
	35	910	1,820	3,570	2,160
	40	910	1,820	4,080	2,480
	45	910	1,820	4,590	2,780
	50	910	1,820	5,100	3,100
	55	910	1,820	5,610	3,400
	60	910	1,820	6,120	3,720
	65	910	1,820	6,630	4,020
	75	910	1,820	7,650	4,650
	90	910	1,820	9,180	5,560
	100	910	1,820	10,200	6,200

スタイロフォーム™

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム EK-II JIS A 9511 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種bA	50	605	910	1,700	3,090
	75	605	910	2,550	4,640
	100	605	910	3,400	6,180

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム RB-GK-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bAII	25	910	910	1,950	2,360
	30	910	910	2,340	2,840
	35	910	910	2,730	3,310
	40	910	910	3,120	3,780
	50	910	910	3,900	4,720
	60	910	910	4,680	5,680

スタイロフォーム™AT (防蟻剤入り断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/箱	円/㎡
スタイロフォーム AT JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	4,175	50,100 (12枚)	2,530
	30	910	1,820	5,010	50,100 (10枚)	3,040
	40	910	1,820	6,680	53,440 (8枚)	4,048
	50	910	1,820	8,350	50,100 (6枚)	5,060
	100	910	1,820	16,700	50,100 (3枚)	10,120

製品名	規格	梱包	円/本	円/箱
防蟻剤入り接着剤 AT-02	330ml/本	10本/箱	2,240	22,400

スタイロフォーム™EX

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム EX JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bC	30	910	1,820	3,360	2,040
	45	910	1,820	5,040	3,050
	50	910	1,820	5,600	3,380
	55	910	1,820	6,160	3,730
	60	910	1,820	6,720	4,070

スタイロフォーム™FG

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム FG JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bD	40	910	1,820	4,960	2,980
	50	910	1,820	6,200	3,730
	75	910	1,820	9,300	5,600


スタイロフォームTMRX

受注生産

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム RX	50	1,000	2,000	4,350	2,175
	100	1,000	2,000	8,700	4,350

パツモル太郎TM (住宅基礎外断熱仕上げ材)

製品名	規格	価格
スタイロフォーム直塗り仕上げ材 パツモル太郎	20kg / ペール缶	26,000
スタイロフォーム目地部伏せ込み材 パツモルネット	幅 0.16m × 長さ 50m	15,000

WZピン(施工金具)	規格 W-H(mm)	梱包形態	価格(円/梱包)	形状
WZピン	40-20	16本/梱包 (2×4 1坪)	400	 <p>※際根太の部分はWZピンを2つにカットして使用して下さい。</p>
	40-25		400	
	40-30		400	
	40-35		450	
	40-40		450	
	40-45		450	
	40-50		480	
	40-55		540	
	40-60		600	
	40-65		600	
	40-75		750	
	40-90		940	
	40-95		980	
	40-100		980	
	45-20	18本/梱包 (在来 1坪)	450	
	45-25		450	
	45-30		450	
	45-40		510	
	45-45		510	
	45-50		550	
45-55	600			

大引き間用WZピン(施工金具)	規格 W-H(mm)	梱包形態	価格(円/梱包)	形状
とめジョーズ	90-50	16本/梱包 (約1坪)	1,125	 <p>※1 リブ効果により支持片の強度が従来品よりアップ</p> <p>※2 サメ歯形状により“ガッチリ”“ガブツ”と洗み込み防止</p>
	90-65			
	90-75			
	90-95			
	90-100			
	105-50			
	105-65			
	105-75			
	105-95			
	105-100			

パタパタ™ (床用断熱材)

受注生産

製品番号	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包(1坪分)	設計価格
パタパタエース 20-258 (洋間用)	20	258	910	12枚	4,520
パタパタエース 20-263 (洋間用)	20	263	910	12枚	4,520
パタパタエース 20-410 (和室用)	20	410	910	8枚	4,520
パタパタエース 20-415 (2×4)	20	415	910	8枚	4,520
パタパタ IB 20-258 (洋間用)	20	258	910	12枚	3,780
パタパタ IB 20-263 (洋間用)	20	263	910	12枚	3,780
パタパタ IB 20-410 (和室用)	20	410	910	8枚	3,780
パタパタ IB 20-415 (2×4)	20	415	910	8枚	3,780
パタパタエース 55-258 (洋間用)	55	258	910	12枚	11,940
パタパタエース 55-410 (和室用)	55	410	910	8枚	11,940
パタパタエース 45-415 (2×4)	45	415	910	8枚	9,740
パタパタエース 30-258 (洋間用)	30	258	910	12枚	6,860
パタパタエース 30-263 (洋間用)	30	263	910	12枚	6,860
パタパタエース 30-410 (和室用)	30	410	910	8枚	6,860

ネクスパタパタ™ (根太レス工法用床断熱材) ※梱包形態 2坪/CS

受注生産

工法	等級	地域地区	仕様	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	大引寸法 (mm)	大引間寸法 (mm)	設計価格	
軸組工法	平成28年基準(等級4)	4~6 地域	尺モジュール	65	801	1,766	105	805	27,200	
			メーターモジュール	65	891	1,946	105	895	27,200	
	等級3	Ⅲ 地域	尺モジュール	55	801	1,766	105	805	23,140	
			Ⅳ 地域	尺モジュール	30	801	1,766	105	805	12,950
				メーターモジュール	30	891	1,946	105	895	12,950
枠組壁工法	平成28年基準(等級4)	4~6 地域		60	818	1,820	90	820	25,200	
			Ⅲ 地域	30	818	1,820	90	820	14,380	
	等級3	Ⅳ 地域	25*	818	1,820	90	820	10,900		

※印につきましてはスタイロフォームIB(XPS1bC)品です。

スタイロフィット™ (床用断熱材)

受注生産

タイプ	製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包形態	設計価格
洋間床	スタイロフィット 20-263	20	263	1,820	1坪(6枚)入り	3,120
洋間床	スタイロフィット 25-263	25	263	1,820	1坪(6枚)入り	3,900
洋間床	スタイロフィット 30-263	30	263	1,820	1坪(6枚)入り	4,700
洋間床	スタイロフィット 40-263	40	263	1,820	1坪(6枚)入り	6,250
洋間床	スタイロフィット 50-263	50	263	1,820	1坪(6枚)入り	7,800
壁	スタイロフィット 30-433	30	433	1,820	1坪(4枚)入り	4,700
壁	スタイロフィット 50-433	50	433	1,820	1坪(4枚)入り	7,800
屋根	スタイロフィット 25-420	25	420	1,820	1坪(4枚)入り	3,900
屋根	スタイロフィット 40-420	40	420	1,820	1坪(4枚)入り	6,250
屋根	スタイロフィット 50-420	50	420	1,820	1坪(4枚)入り	7,800

ドマフォーム™ (土間用防湿断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚
ドマフォーム B1 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	25	910	1,820	2,100
	30	910	1,820	2,460
	40	910	1,820	3,180
	50	910	1,820	3,900
	100 *	910	1,820	7,500
ドマフォーム B2 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	25	910	1,820	2,450
	30	910	1,820	2,880
	40 *	910	1,820	3,740
	50	910	1,820	4,600
ドマフォーム B3 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	2,850
	30	910	1,820	3,360
	50 *	910	1,820	5,400

*: 受注生産

ピットワーク™ (スラブ用型枠兼用打込断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚
ピットワーク JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	30	910	1,820	3,310
	35	910	1,820	3,810
	40	910	1,820	4,280
	45	910	1,820	4,770
	50	910	1,820	5,250

スタイロスター™ (遮熱断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚
スタイロスター アルミ箔片面 基材:JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	3,350
	30	910	1,820	3,860
	45	910	1,820	5,390
	50	910	1,820	5,900
	60	910	1,820	6,920
	65	910	1,820	7,430
スタイロスター アルミ箔両面 基材:JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	4,150
	30	910	1,820	4,660
	45	910	1,820	6,190
	50	910	1,820	6,700
	60	910	1,820	7,720
	65	910	1,820	8,230

スタイロタック™ (粘着剤付き断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m ²
スタイロタック B-1 (基材: スタイロフォーム IB)	20	910	1,820	1,940	1,180
	25	910	1,820	2,300	1,390
	30	910	1,820	2,660	1,610
	40	910	1,820	3,380	2,050
	50	910	1,820	4,100	2,490
スタイロタック B-2 (基材: スタイロフォーム B2)	20	910	1,820	2,220	1,350
	25	910	1,820	2,650	1,610
	30	910	1,820	3,080	1,870
	40	910	1,820	3,940	2,390
	50	910	1,820	4,800	2,910
スタイロタック B-3 (基材: スタイロエースー II)	20	910	1,820	2,540	1,540
	25	910	1,820	3,050	1,850
	30	910	1,820	3,560	2,160
	35	910	1,820	4,070	2,470
	40	910	1,820	4,580	2,780
	50	910	1,820	5,600	3,400

スタイロガード™

スタイロガード(屋上外断熱用パネル)	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	材工価格(円/m ² 、参考)
断熱防水	67	450	450	15,000

●スタイロガードは、中央建材株式会社で取り扱っております。

スタイロ畳™

製品名	タイプ	厚み(mm)	幅・長さ	円/枚
スタイロ畳	Aタイプ	55	関東間 関西間 中京間	16,000
	Cタイプ	55		14,000
	Cタイプ(薄畳)	30		13,100
	GIIタイプ	55		13,800
	GIIIタイプ	55		14,000
	CタイプIII[かるい匠]	55		15,500

スタイロパネル™ (複合断熱板)

スタイロパネル	スタイロフォーム		規格(mm)		価格 円/枚
	基材	厚み(mm)	パネル厚み(mm)	幅×長さ(mm)	
スタイロパネルV (ラワンベニヤ2.5mm)	IB	20	22.5	910×1,820	5,400
		25	27.5		5,800
	B2	20	22.5		5,500
		25	27.5		6,000
	エース-II	25	27.5		6,300
		40	42.5		7,900
スタイロパネルP (不燃 plasterボード9.5mm)	IB	20	29.5	5,000	
		25	34.5	5,400	
	B2	20	29.5	5,100	
		25	34.5	5,600	
	エース-II	25	34.5	5,900	
		40	49.5	7,600	
スタイロパネルK (けい酸カルシウム板6mm)	IB	20	26	7,500	
		25	31	8,000	
	B2	20	26	7,600	
		25	31	8,200	
	エース-II	25	31	8,400	
		40	46	10,100	

※ 面材の種類は、ご指定の材料を裏打ちした物も供給可能です。
詳しくは、「スタイロフォーム」取扱い店にご相談下さい。

ドレイナーパネルTM (後貼用壁断熱排水パネル)

製品名	厚み (mm)	円/㎡	備考
ドレイナーパネル 後貼り工事	50	12,600	内装工事は別途
	65	12,900	内装工事は別途
断熱点検口	45×400×400	8,300/箇所	内装工事は別途

ド-スライナーTM (床断熱排水パネル)

製品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	円/㎡
DL-25	25	910	910	2,770
DL-30	30	910	910	3,040
DL-35	35	910	910	3,300
DL-40	40	910	910	3,560
DL-45	45	910	910	3,830
DL-50	50	910	910	4,090
DL-55	55	910	910	4,350
DL-60	60	910	910	4,610
DL-65	65	910	910	4,880
DL-75	75	910	910	5,400
DL-100	100	910	910	6,710

ライトフィルブロックTM (土木用発泡プラスチックブロック)

製品名	許容圧縮応力	厚み (mm)	幅×長さ (mm)	円/㎡
D-12 (型内法)	20KN/㎡	500	1,000×2,000	22,600
D-16 (型内法)	35KN/㎡	500	1,000×2,000	24,000
D-20 (型内法)	50KN/㎡	500	1,000×2,000	25,900
D-25 (型内法)	70KN/㎡	500	1,000×2,000	32,400
DX-24 (押出法)	60KN/㎡	100~500	1,000×2,000	30,700
DX-24H (押出法)	100KN/㎡	100~500	1,000×2,000	31,800
DX-29 (押出法)	140KN/㎡	100~500	1,000×2,000	34,700
DX-35 (押出法)	200KN/㎡	100~500	1,000×2,000	50,500
DX-45 (押出法)	350KN/㎡	100~500	750×2,000	72,100
緊結金具	両刃、片刃とも 2.3 個/㎡使用			480 円/個



技術的なお問い合わせ／フリーダイヤル ☎0120-113210(イイミズイロ)

東京本社 〒100-6111東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
営業 ☎03(5521)0131(ダイヤルイン) FAX03(5521)0184
物流 ☎03(5521)0169(ダイヤルイン) FAX03(5521)0185
●大阪事務所 06(4708)4237 ●北海道営業所 011(299)3852 ●東北営業所 022(267)8891 ●九州営業所 092(287)9523