

# スタイロフォーム™

押出法ポリスチレンフォーム

## 製品参考価格表

2022年7月現在

### INDEX

- |            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| ■ スタイロフォーム | ■ ドマフォーム   | ■ スタイロ畳      |
| ■ パツモル太郎   | ■ ピットワーク   | ■ スタイロパネル    |
| ■ WZ ピン    | ■ スタイロラスター | ■ ドレイナーパネル   |
| ■ パタパタ     | ■ スタイロタック  | ■ ドースイライナー   |
| ■ スタイロフィット | ■ スタイロガード  | ■ ライトフィルブロック |

\*表示価格には消費税額は含まれておりません。

※一部の銘柄については、販売地域が限定されます。また掲載以外のサイズもございますのでお問い合わせください。

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m <sup>2</sup>
スタイロフォームIB JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	20	910	1,820	1,600	970
	25	910	1,820	2,000	1,215
	30	910	1,820	2,400	1,455
	35	910	1,820	2,800	1,700
	40	910	1,820	3,200	1,940
	50	910	1,820	4,000	2,430
	60	910	1,820	4,800	2,910
	75	910	1,820	6,000	3,640
	100	910	1,820	8,000	4,850

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m <sup>2</sup>
スタイロフォームB2 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	25	910	1,820	2,400	1,450
	30	910	1,820	2,880	1,740
	40	910	1,820	3,840	2,320
	50	910	1,820	4,800	2,900

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m <sup>2</sup>
スタイロエース™-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	20	910	1,820	2,240	1,370
	25	910	1,820	2,800	1,700
	30	910	1,820	3,360	2,050
	35	910	1,820	3,920	2,380
	40	910	1,820	4,480	2,730
	45	910	1,820	5,040	3,060
	50	910	1,820	5,600	3,410
	55	910	1,820	6,160	3,740
	60	910	1,820	6,720	4,100
	65	910	1,820	7,280	4,430
	75	910	1,820	8,400	5,120
	90	910	1,820	10,080	6,120
	100	910	1,820	11,200	6,820

## スタイロフォーム™

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m <sup>2</sup>
スタイロフォーム EK-II JIS A 9511 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種bA	50	605	910	1,870	3,400
	75	605	910	2,800	5,100
	100	605	910	3,740	6,800

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m <sup>2</sup>
スタイロフォーム RB-GK-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bAII	25	910	910	2,150	2,600
	30	910	910	2,580	3,130
	35	910	910	3,000	3,640
	40	910	910	3,440	4,160
	50	910	910	4,300	5,200
	60	910	910	5,150	6,250

## スタイロフォームAT™ (防蟻剤入り断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/箱	円/m <sup>2</sup>
スタイロフォーム AT JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	4,600	55,200 (12枚)	2,790
	30	910	1,820	5,520	55,200 (10枚)	3,350
	40	910	1,820	7,350	58,800 (8枚)	4,460
	50	910	1,820	9,200	55,200 (6枚)	5,570
	75	910	1,820	13,780	55,120 (4枚)	8,350
	100	910	1,820	18,370	55,110 (3枚)	11,140

製品名	規格	梱包	円/本	円/箱
防蟻断熱材専用接着剤 AT-02	330ml/本	10本/箱	2,480	24,800

## スタイロフォームEX™

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m <sup>2</sup>
スタイロフォーム EX JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bC	30	910	1,820	4,050	2,450
	45	910	1,820	6,075	3,660
	50	910	1,820	6,750	4,060
	55	910	1,820	7,425	4,480
	60	910	1,820	8,100	4,890

## スタイロフォームFG™

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/m <sup>2</sup>
スタイロフォーム FG JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bD	40	910	1,820	5,960	3,580
	50	910	1,820	7,450	4,480
	75	910	1,820	11,175	6,720

## スタイロフォーム<sup>TM</sup>RX


受注生産


製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム RX	50	1,000	2,000	4,800	2,910
	100	1,000	2,000	9,600	5,820

※販売エリアは、西日本です。

## パツモル太郎<sup>TM</sup> (スタイロフォーム直塗り仕上げ材)

製品名	規格	価格
スタイロフォーム直塗り仕上げ材 パツモル太郎	20kg / ペール缶	28,500
スタイロフォーム目地部伏せ込み材 パツモルネット <sup>TM</sup>	幅 0.16m × 長さ 50m	16,500

WZピン(施工金具)	規格 W-H (mm)	梱包形態	価格(円/梱包)	形状
WZピン	40-20	16本/梱包 (2×4 1坪)	480	 <p>※際根太の部分はWZピンを2つにカットして使用してください。</p>
	40-25		480	
	40-30		480	
	40-35		540	
	40-40		540	
	40-45		540	
	40-50		580	
	40-55		650	
	40-60		720	
	40-65		720	
	40-75		900	
	40-90		1,130	
	40-95		1,180	
	40-100		1,180	
	45-20	18本/梱包 (在来 1坪)	540	
	45-25		540	
	45-30		540	
	45-40		620	
	45-45		620	
	45-50		660	
45-55	720			

大引き間用WZピン(施工金具)	規格 W-H (mm)	梱包形態	価格(円/梱包)	形状
とめジョーズ™	105-50	16本/梱包 (約1坪)	1,350	 <p>※1 リブ効果により支持片の強度が従来品よりアップ</p> <p>※2 サメ歯形状により"ガッチリ" "ガブ"と沈み込み防止</p>
	105-65			
	105-75			
	105-95			
	105-100			

製品名	用途	材質	入り数(梱包)	価格 (円/梱包)
とめぞう™ 65	床65mm 用受け金具(大引き間用)	ガルバリウム鋼板	16本/約2坪分	820

製品番号	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包(1坪分)	設計価格
パタパタエース 20-258 (洋間用)	20	258	910	12 枚	5,000
パタパタエース 20-263 (洋間用)	20	263	910	12 枚	5,000
パタパタエース 20-410 (和室用)	20	410	910	8 枚	5,000
パタパタエース 20-415 (2×4)	20	415	910	8 枚	5,000
パタパタ IB 20-258 (洋間用)	20	258	910	12 枚	4,200
パタパタ IB 20-263 (洋間用)	20	263	910	12 枚	4,200
パタパタ IB 20-410 (和室用)	20	410	910	8 枚	4,200
パタパタ IB 20-415 (2×4)	20	415	910	8 枚	4,200
パタパタエース 55-258 (洋間用)	55	258	910	12 枚	13,150
パタパタエース 55-410 (和室用)	55	410	910	8 枚	13,150
パタパタエース 45-415 (2×4)	45	415	910	8 枚	10,750
パタパタエース 30-258 (洋間用)	30	258	910	12 枚	7,550
パタパタエース 30-263 (洋間用)	30	263	910	12 枚	7,550
パタパタエース 30-410 (和室用)	30	410	910	8 枚	7,550

※販売エリアは、関東以北です。

タイプ	製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包形態	設計価格
洋間床	スタイロフィット 20-263	20	263	1,820	1坪(6枚)入り	3,450
洋間床	スタイロフィット 25-263	25	263	1,820	1坪(6枚)入り	4,300
洋間床	スタイロフィット 30-263	30	263	1,820	1坪(6枚)入り	5,200
洋間床	スタイロフィット 40-263	40	263	1,820	1坪(6枚)入り	6,900
洋間床	スタイロフィット 50-263	50	263	1,820	1坪(6枚)入り	8,600
壁	スタイロフィット 30-433	30	433	1,820	1坪(4枚)入り	5,200
壁	スタイロフィット 50-433	50	433	1,820	1坪(4枚)入り	8,600
屋根	スタイロフィット 25-420	25	420	1,820	1坪(4枚)入り	4,300
屋根	スタイロフィット 40-420	40	420	1,820	1坪(4枚)入り	6,900
屋根	スタイロフィット 50-420	50	420	1,820	1坪(4枚)入り	8,600

● 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種bC

## ドマフォーム™ (土間用防湿断熱材)

受注生産

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
ドマフォーム B1 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	25	910	1,820	2,330	1,425
	30	910	1,820	2,730	1,670
	40	910	1,820	3,500	2,125
	50	910	1,820	4,300	2,610
	100	910	1,820	8,250	5,000
ドマフォーム B2 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	25	910	1,820	2,700	1,640
	30	910	1,820	3,180	1,930
	40	910	1,820	4,120	2,500
	50	910	1,820	5,100	3,100
ドマフォーム B3 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	3,150	1,910
	30	910	1,820	3,700	2,245
	50	910	1,820	5,950	3,610

## ピットワーク™ (スラブ用型枠兼用打込断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
ピットワーク 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	30	910	1,820	3,860	2,340
	35	910	1,820	4,420	2,680
	40	910	1,820	4,980	3,020
	45	910	1,820	5,540	3,360
	50	910	1,820	6,100	3,700

## スタイロラスター™ (遮熱機能を備えた断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロラスター アルミ箔片面 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	3,700	2,245
	30	910	1,820	4,250	2,580
	45	910	1,820	5,950	3,610
	50	910	1,820	6,500	3,940
	60	910	1,820	7,650	4,640
	65	910	1,820	8,200	4,970
スタイロラスター アルミ箔両面 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	4,600	2,790
	30	910	1,820	5,150	3,130
	45	910	1,820	6,850	4,160
	50	910	1,820	7,400	4,490
	60	910	1,820	8,500	5,160
	65	910	1,820	9,100	5,520

## スタイロタック™ (粘着剤付き断熱材)

受注生産

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロタック B-1 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	20	910	1,820	2,150	1,300
	25	910	1,820	2,550	1,550
	30	910	1,820	2,950	1,790
	40	910	1,820	3,750	2,270
	50	910	1,820	4,550	2,760
スタイロタック B-2 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	20	910	1,820	2,450	1,485
	25	910	1,820	2,950	1,790
	30	910	1,820	3,400	2,060
	40	910	1,820	4,350	2,640
	50	910	1,820	5,300	3,220
スタイロタック B-3 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	20	910	1,820	2,800	1,700
	25	910	1,820	3,400	2,060
	30	910	1,820	3,950	2,400
	35	910	1,820	4,500	2,730
	40	910	1,820	5,050	3,060
	50	910	1,820	6,160	3,740

## スタイロガード™ (屋上外断熱用パネル)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	材工価格(円/㎡、参考)
断熱防水	67	450	450	16,500

●スタイロガードは、中央建材株式会社で取り扱っております。



## スタイロ豊™

製品名	タイプ	厚み(mm)	幅・長さ	円/枚
スタイロ豊	Aタイプ	55	関東間 (五八間)  (中京間・関西間は 表示価格の2割増)	19,000
	Cタイプ	55		16,500
	Cタイプ(薄豊)	30~50		15,500
	GIIタイプ	55		16,300
	GIIタイプ(薄豊)	25~50		15,300
	GIIIタイプ	55		16,500

●スタイロ豊は、スタイロ豊工事店で取り扱っております。詳しくは取扱店までお問い合わせください。

## スタイロパネル™ (複合断熱板)

スタイロパネル	スタイロフォーム		規格(mm)		価格	
	基材	厚み(mm)	パネル厚み(mm)	幅×長さ(mm)	円/枚	円/m <sup>2</sup>
スタイロパネルV (ラワンベニヤ2.5mm)	IB	20	22.5	910×1,820	5,950	3,610
		25	27.5		6,400	3,880
	B2	20	22.5		6,050	3,670
		25	27.5		6,600	4,000
	エース-II	25	27.5		6,950	4,220
		40	42.5		8,700	5,280
スタイロパネルP (不燃プラスターボード9.5mm)	IB	20	29.5		5,500	3,340
		25	34.5		5,950	3,610
	B2	20	29.5		5,630	3,430
		25	34.5		6,180	3,760
	エース-II	25	34.5		6,500	3,940
		40	49.5		8,400	5,100
スタイロパネルK (けい酸カルシウム板6mm)	IB	20	26	8,250	5,000	
		25	31	8,800	5,340	
	B2	20	26	8,400	5,100	
		25	31	9,050	5,490	
	エース-II	25	31	9,250	5,610	
		40	46	11,150	6,760	

●面材の種類は、ご指定の材料を裏打ちした物も供給可能です。  
詳しくは、「スタイロフォーム」取扱い店にご相談ください。

## ドレイナーパネル<sup>TM</sup> (後貼用壁断熱排水パネル)

受注生産

製品名	厚み (mm)	円/㎡	備考
ドレイナーパネル	50	18,000	内装工事は別途
	65	20,000	内装工事は別途
断熱点検口	45×300×300	12,000/箇所	内装工事は別途

※100㎡以上の施工面積での設計価格、点検口は材料のみの価格となります。

## ド・スライナー<sup>TM</sup> (床断熱排水パネル)

受注生産

製品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	円/㎡
DL-30	30	910	910	3,350
DL-50	● 50	910	910	4,500
DL-75	75	910	910	5,950
DL-100	100	910	910	7,400

※西日本は●サイズのみ対応可

## ライトフィルブロック<sup>TM</sup> (EDO-EPS 工法用ブロック)

製品名	許容圧縮応力	厚み (mm)	幅×長さ (mm)	製品価格
D-12 (型内法)	20kN/㎡	500	1,000×2,000	24,000/m <sup>3</sup>
D-16 (型内法)	35kN/㎡	500	1,000×2,000	27,300/m <sup>3</sup>
D-20 (型内法)	50kN/㎡	500	1,000×2,000	30,100/m <sup>3</sup>
D-25 (型内法)	70kN/㎡	500	1,000×2,000	37,700/m <sup>3</sup>
DX-24H (押出法)	100kN/㎡	100~500	1,000×2,000	36,000/m <sup>3</sup>
DX-29 (押出法)	140kN/㎡	100~500	1,000×2,000	41,300/m <sup>3</sup>
DX-35 (押出法)	200kN/㎡	100~500	1,000×2,000	56,500/m <sup>3</sup>
DX-45 (押出法)	350kN/㎡	100~500	750×2,000	79,300/m <sup>3</sup>
LV-60 (20kg/m <sup>3</sup> 相当) 型内法	50kN/㎡	500	1,000×1,000	39,900/m <sup>3</sup>
LV-60 (25kg/m <sup>3</sup> 相当) 型内法	70kN/㎡	500	1,000×1,000	48,400/m <sup>3</sup>
緊結金具	両刃、片刃とも 2.3個/m <sup>3</sup> 使用			580円/個



## デュポン・スタイロ株式会社

技術的なお問い合わせ／フリーダイヤル ☎0120-113210(イイミズイロ)

受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:30

<https://www.dupontstyro.co.jp/>

東京本社	〒100-6111 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー	☎03(5521)0131
北海道営業所	〒060-0807 札幌市北区北7条西1丁目1番地5 丸増ビルNo.18 8階	☎011(299)3852
東北営業所	〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目5番28号 カーニブレイス仙台駅前通603号室	☎022(267)8891
大阪事務所	〒541-0059 大阪市中央区博労町3丁目5番1号 御堂筋グランタワー16階	☎06(4708)4237
九州営業所	〒810-0801 福岡市博多区中洲5丁目3番8号 アクア博多5階	☎092(287)9523
鹿沼研究所	〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町11番地1	☎0289(76)2555
鹿沼工場	〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町11番地1	☎0289(76)2551
笠岡工場	〒714-0062 岡山県笠岡市茂平2918番地11	☎0865(66)3611