

スタイロフォームTM

押出法ポリスチレンフォーム

製品参考価格表

2025 年 4 月現在

INDEX

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ■ スタイロフォーム TM | ■ ドマフォーム TM | ■ スタイロパネル TM |
| ■ パツモル太郎 TM | ■ ピットワーク TM | ■ ドレイナーパネル TM |
| ■ WZ ピン TM | ■ スタイロラスター TM | ■ ドースイライナー TM |
| ■ パタパタ TM | ■ スタイロタック TM | ■ ライトフィル TM ブロック |
| ■ スタイロフィット TM | ■ スタイロ畳 TM | |

*表示価格には消費税額は含まれておりません。

※一部の銘柄については、販売地域が限定されます。また掲載以外のサイズもございますのでお問い合わせください。

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円／枚	円／㎡
スタイロフォーム™ IB JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	20	910	1,820	1,760	1,080
	25	910	1,820	2,200	1,350
	30	910	1,820	2,640	1,620
	35	910	1,820	3,080	1,890
	40	910	1,820	3,520	2,160
	50	910	1,820	4,400	2,700
	60	910	1,820	5,280	3,240
	75	910	1,820	6,600	4,050
	100	910	1,820	8,800	5,400

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円／枚	円／㎡
スタイロフォーム™ B2 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	25	910	1,820	2,650	1,625
	30	910	1,820	3,180	1,950
	40	910	1,820	4,240	2,600
	50	910	1,820	5,300	3,250

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円／枚	円／㎡
スタイロエース™-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	20	910	1,820	2,480	1,520
	25	910	1,820	3,100	1,900
	30	910	1,820	3,720	2,280
	35	910	1,820	4,340	2,660
	40	910	1,820	4,960	3,040
	45	910	1,820	5,580	3,420
	50	910	1,820	6,200	3,800
	55	910	1,820	6,820	4,180
	60	910	1,820	7,440	4,560
	65	910	1,820	8,060	4,940
	75	910	1,820	9,300	5,700
	90	910	1,820	11,160	6,840
	100	910	1,820	12,400	7,600

スタイロフォーム™

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム™ EK-II JIS A 9511 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種bA	50	605	910	2,100	3,850
	75	605	910	3,150	5,775
	100	605	910	4,200	7,700

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム™ RB-GK-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bAII	25	910	910	2,375	2,900
	30	910	910	2,850	3,480
	35	910	910	3,325	4,060
	40	910	910	3,800	4,640
	50	910	910	4,750	5,800
	60	910	910	5,700	6,960

スタイロフォーム™ AT (防蟻剤入り断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム™ AT JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	5,075	3,100
	30	910	1,820	6,090	3,720
	40	910	1,820	8,120	4,960
	50	910	1,820	10,150	6,200
	75	910	1,820	15,225	9,300
	100	910	1,820	20,300	12,400

製品名	規格	梱包	円/本	円/箱
防蟻断熱材専用接着剤 AT-02	330ml/本	10本/箱	3,800	38,000

スタイロフォーム™ EX


製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム™ EX JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bC	30	910	1,820	4,860	2,970
	45	910	1,820	7,290	4,455
	50	910	1,820	8,100	4,950
	55	910	1,820	8,910	5,445
	60	910	1,820	9,720	5,940


スタイロフォーム™ FG

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロフォーム™ FG JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bD	40	910	1,820	7,160	4,360
	50	910	1,820	8,950	5,450
	75	910	1,820	13,425	8,175

パツモル太郎TM (スタイロフォームTM 直塗り仕上げ材)

製品名	規格	価格
スタイロフォーム TM 直塗り仕上げ材 パツモル太郎 TM	20kg / ペール缶	35,000
スタイロフォーム TM 目地部伏せ込み材 パツモルネット TM	幅 0.16m × 長さ 50m	20,000

WZピン™(施工金具)	規格 W-H (mm)	梱包形態	価格(円/梱包)	形 状
WZピン™	40-20	16本/梱包 (2×4 1坪)	480	
	40-25		480	
	40-30		480	
	40-35		540	
	40-40		540	
	40-45		540	
	40-50		580	
	40-55		650	
	40-60		720	
	40-65		720	
	40-75	18本/梱包 (在来 1坪)	900	
	40-90		1,130	
	40-95		1,180	
	40-100		1,180	
	45-20		540	
	45-25		540	
	45-30		540	
	45-40		620	
	45-45		620	
	45-50		660	
	45-55		720	

大引き間用 WZピン™(施工金具)	規格 W-H (mm)	梱包形態	価格(円/梱包)	形 状
とめジョーズ™	105-50	16本/梱包 (約1坪)	1,350	
	105-65			
	105-75			
	105-95			
	105-100			

製品名	用 途	材 質	入り数(梱包)	価格 (円/梱包)
とめぞう™ 65	床65mm 用受け金具(大引き間用)	ガルバリウム鋼板	16本/約2坪分	820

製品番号	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包(1坪分)	設計価格
パタパタ™エース 20-258 (洋間用)	20	258	910	12 枚	5,500
パタパタ™エース 20-263 (洋間用)	20	263	910	12 枚	5,500
パタパタ™エース 20-410 (和室用)	20	410	910	8 枚	5,500
パタパタ™エース 20-415 (2×4)	20	415	910	8 枚	5,500
パタパタ™IB 20-258 (洋間用)	20	258	910	12 枚	4,650
パタパタ™IB 20-263 (洋間用)	20	263	910	12 枚	4,650
パタパタ™IB 20-410 (和室用)	20	410	910	8 枚	4,650
パタパタ™IB 20-415 (2×4)	20	415	910	8 枚	4,650
パタパタ™エース 55-258 (洋間用)	55	258	910	12 枚	14,500
パタパタ™エース 55-410 (和室用)	55	410	910	8 枚	14,500
パタパタ™エース 45-415 (2×4)	45	415	910	8 枚	11,850
パタパタ™エース 30-258 (洋間用)	30	258	910	12 枚	8,350
パタパタ™エース 30-263 (洋間用)	30	263	910	12 枚	8,350
パタパタ™エース 30-410 (和室用)	30	410	910	8 枚	8,350

※販売エリアは、関東以北です。

タイプ	製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包形態	設計価格
洋間床	スタイロフィット™ 20-263	20	263	1,820	1坪(6枚)入り	3,800
洋間床	スタイロフィット™ 25-263	25	263	1,820	1坪(6枚)入り	4,800
洋間床	スタイロフィット™ 30-263	30	263	1,820	1坪(6枚)入り	5,800
洋間床	スタイロフィット™ 40-263	40	263	1,820	1坪(6枚)入り	7,600
洋間床	スタイロフィット™ 50-263	50	263	1,820	1坪(6枚)入り	9,500
壁	スタイロフィット™ 30-433	30	433	1,820	1坪(4枚)入り	5,800
壁	スタイロフィット™ 50-433	50	433	1,820	1坪(4枚)入り	9,500
屋根	スタイロフィット™ 25-420	25	420	1,820	1坪(4枚)入り	4,800
屋根	スタイロフィット™ 40-420	40	420	1,820	1坪(4枚)入り	7,600
屋根	スタイロフィット™ 50-420	50	420	1,820	1坪(4枚)入り	9,500

● 基材：JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種bC

ドマフォーム™ (土間用防湿断熱材)

受注生産

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
ドマフォーム™ B1 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	25	910	1,820	2,600	1,580
	30	910	1,820	3,040	1,845
	40	910	1,820	3,920	2,380
	50	910	1,820	4,800	2,910
	100	910	1,820	9,200	5,580
ドマフォーム™ B2 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	25	910	1,820	3,050	1,850
	30	910	1,820	3,580	2,170
	40	910	1,820	4,640	2,815
	50	910	1,820	5,700	3,455
ドマフォーム™ B3 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	3,500	2,125
	30	910	1,820	4,120	2,500
	50	910	1,820	6,600	4,000

ピットワーク™ (スラブ用型枠兼用打込断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
ピットワーク™ 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	30	910	1,820	4,220	2,560
	35	910	1,820	4,840	2,935
	40	910	1,820	5,460	3,310
	45	910	1,820	6,080	3,685
	50	910	1,820	6,700	4,065

スタイロスター™ (遮熱機能を備えた断熱材)

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロスター™ アルミ箔片面 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	4,050	2,455
	30	910	1,820	4,670	2,835
	45	910	1,820	6,530	3,960
	50	910	1,820	7,150	4,335
	60	910	1,820	8,390	5,085
	65	910	1,820	9,010	5,465
スタイロスター™ アルミ箔両面 基材: JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	5,000	3,035
	30	910	1,820	5,620	3,410
	45	910	1,820	7,480	4,535
	50	910	1,820	8,100	4,910
	60	910	1,820	9,340	5,665
	65	910	1,820	9,960	6,040

製品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	円／枚	円／㎡
スタイロタック™B-1 基材：JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	20	910	1,820	2,410	1,465
	25	910	1,820	2,850	1,730
	30	910	1,820	3,290	1,995
	40	910	1,820	4,170	2,530
	50	910	1,820	5,050	3,065
スタイロタック™B-2 基材：JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	20	910	1,820	2,770	1,680
	25	910	1,820	3,300	2,000
	30	910	1,820	3,830	2,325
	40	910	1,820	4,890	2,965
	50	910	1,820	5,950	3,610
スタイロタック™B-3 基材：JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	20	910	1,820	3,130	1,900
	25	910	1,820	3,750	2,275
	30	910	1,820	4,370	2,650
	35	910	1,820	4,990	3,025
	40	910	1,820	5,610	3,400
	50	910	1,820	6,850	4,155

製品名	タイプ	厚み(mm)	幅・長さ	円/枚
スタイロ畳™	Aタイプ	55	関東間 (五八間) (中京間・関西間は 表示価格の2割増)	22,000
	Cタイプ	55		19,000
	Cタイプ(薄畳)	30~50		18,000
	GⅡタイプ	55		18,800
	GⅡタイプ(薄畳)	25~50		17,800
	GⅢタイプ	55		19,000

●スタイロ畳™は、スタイロ畳™工事店で取り扱っております。詳しくは取扱店までお問い合わせください。

スタイロパネル™	スタイロフォーム™		規格(mm)		価格	
表面材	基材	厚み(mm)	パネル厚み(mm)	幅×長さ(mm)	円/枚	円/㎡
スタイロパネル™V (ベニヤ2.5mm)	IB	20	22.5	910×1,820	8,400	5,100
		25	27.5		9,000	5,460
	B2	25	27.5		9,200	5,580
	スタイロエース™-Ⅱ	25	27.5		9,400	5,700
		40	42.5		11,300	6,850
スタイロパネル™P (プラスターボード9.5mm)	IB	20	29.5	910×1,820	5,500	3,340
		25	34.5		6,000	3,640
	B2	25	34.5		6,200	3,760
	スタイロエース™-Ⅱ	25	34.5		6,400	3,880
		40	49.5		8,300	5,040
スタイロパネル™K (けい酸カルシウム板6mm)	IB	20	26	910×1,820	9,000	5,460
		25	31		9,600	5,820
	B2	25	31		9,800	5,940
	スタイロエース™-Ⅱ	25	31		10,000	6,070
		40	46		11,900	7,220

●スタイロパネル™ は、当社協力会社にて製造・販売されております。

●面材の種類は、ご指定の材料を裏打ちした物も供給可能です。詳しくは、スタイロフォーム™ 取扱い店にご相談ください。

ドレイナーパネルTM (後貼用壁断熱排水パネル)

受注生産

製品名	厚み (mm)	円 / m ²	備 考
ドレイナーパネル TM	50	20,000	内装工事は別途
	65	22,000	内装工事は別途
断熱点検口	45×300×300	13,500 / 箇所	内装工事は別途

※100 m² 以上の施工面積での設計価格、点検口は材料のみの価格となります。

ド・スライナTM (床断熱排水パネル)

受注生産

製品名	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	円 / m ²
DL-30	30	910	910	4,050
DL-50	50	910	910	6,750
DL-75	75	910	910	10,125
DL-100	100	910	910	13,500

ライトフィルTM ブロック (EDO-EPS 工法用ブロック)

製品名	許容圧縮応力	厚み (mm)	幅 × 長さ (mm)	製品価格
D-12 (型内法)	20 kN / m ²	500	1,000 × 2,000	24,400 / m ³
D-16 (型内法)	35 kN / m ²	500	1,000 × 2,000	28,800 / m ³
D-20 (型内法)	50 kN / m ²	500	1,000 × 2,000	31,000 / m ³
D-25 (型内法)	70 kN / m ²	500	1,000 × 2,000	38,000 / m ³
DX-24H (押出法)	100 kN / m ²	100 ~ 500	1,000 × 2,000	37,300 / m ³
DX-29 (押出法)	140 kN / m ²	100 ~ 500	1,000 × 2,000	42,600 / m ³
DX-35 (押出法)	200 kN / m ²	100 ~ 500	1,000 × 2,000	56,500 / m ³
DX-45 (押出法)	350 kN / m ²	100 ~ 500	750 × 2,000	85,000 / m ³
緊結金具	両刃、片刃とも 2.3 個 / m ³ 使用			640 円 / 個

※別途、エクストラ運賃を申し受けます。



本社/〒100-6111 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
お問い合わせ(全般)<https://www.dupontstyro.co.jp/inquiry.php>

<https://www.dupontstyro.co.jp/>



デュポン™、デュポンオーバルマーク、並びに™、SM、及び®表示のあるすべての標章は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。